Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Медицинский архив, 10, Архивист	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности	2022 год	Служба главного инженера Служба главного энергетика	
Аптека, 16,Фармацевт	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Централизованная стерилизационная	
Централизованная стерилизационная, 27,Медицинская сестра стерилизационной	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Централизованная стерилизационная	
Централизованная стерилизационная, 27,Медицинская сестра стерилизационной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Централизованная стерилизационная	
Централизованная стерилизационная, 28,Медицинская сестра стерилизационной	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Централизованная стерилизационная	
Централизованная стерилизационная, 28,Медицинская сестра стерилизационной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Централизованная стерилизационная	
Централизованная стерилизационная, 29,Медицинская сестра стерилизационной	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Централизованная стерилизационная	
Централизованная стерилизационная, 29,Медицинская сестра стерилизационной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Централизованная стерилизационная	
Централизованная стерилизационная, 30,Медицинский дезинфектор	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Централизованная	

	процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.			стерилизационная	
Централизованная стерилизационная, 30,Медицинский дезинфектор	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Централизованная стерилизационная	
Централизованная стерилизационная, 30,Медицинский дезинфектор	Применять средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Централизованная стерилизационная	
Централизованная стерилизационная, 31,Медицинский дезинфектор	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Централизованная стерилизационная	
Централизованная стерилизационная, 31,Медицинский дезинфектор	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Централизованная стерилизационная	
Централизованная стерилизационная, 31,Медицинский дезинфектор	Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Централизованная стерилизационная	
Централизованная стерилизационная, 32,Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Централизованная стерилизационная	
Приемное отделение 1, 33,Медицинская сестра приемного отделения	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 33,Медицинская сестра приемного отделения	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 34,Медицинская сестра приемного отделения	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 34,Медицинская сестра приемного отделения	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 35,Медицинская сестра приемного отделения	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 1	

	места. Соблюдать режим труда и отдыха.				
Приемное отделение 1, 35,Медицинская сестра приемного отделения	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 36,Медицинская сестра приемного отделения	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 36,Медицинская сестра приемного отделения	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 37,Медицинская сестра процедурной	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 37,Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 38,Санитар	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 38,Санитар	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 39,Санитар	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 39,Санитар	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 40,Санитар	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 40,Санитар	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Приемное отделение 1	

	меры предосторожности.	биологического фактора			
Приемное отделение 1, 41,Санитар	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 41,Санитар	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 42,Санитар	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 42,Санитар	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 43,Санитар	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 43,Санитар	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 44,Санитар	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 44,Санитар	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 45,Санитар	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 45,Санитар	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 46,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 1	

	возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.				
Приемное отделение 1, 46,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 47,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 47,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 48,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 48,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 49,Старшая медицинская сестра	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 49,Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 1, 50,Врач-психиатр	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 1	
Приемное отделение 2, 51,Медицинская сестра	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 2	
Приемное отделение 2, 51,Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 2	
Приемное отделение 2, 52,Медицинская сестра приемного	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 2	

отделения	возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.				
Приемное отделение 2, 52,Медицинская сестра приемного отделения	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 2	
Приемное отделение 2, 53,Медицинская сестра приемного отделения	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 2	
Приемное отделение 2, 53,Медицинская сестра приемного отделения	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 2	
Приемное отделение 2, 54,Медицинская сестра приемного отделения	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 2	
Приемное отделение 2, 54,Медицинская сестра приемного отделения	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 2	
Приемное отделение 2, 55,Медицинская сестра приемного отделения	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 2	
Приемное отделение 2, 55,Медицинская сестра приемного отделения	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 2	
Приемное отделение 2, 56,Медицинский брат приемного отделения	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 2	
Приемное отделение 2, 56,Медицинский брат приемного отделения	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 2	
Приемное отделение 2, 57,Санитар	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 2	

Приемное отделение 2, 57,Санитар	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 2	
Приемное отделение 2, 58,Санитар	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 2	
Приемное отделение 2, 58,Санитар	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 2	
Приемное отделение 2, 59,Санитар	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 2	
Приемное отделение 2, 59,Санитар	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 2	
Приемное отделение 2, 60,Санитар	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 2	
Приемное отделение 2, 60,Санитар	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 2	
Приемное отделение 2, 61,Санитар	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 2	
Приемное отделение 2, 61,Санитар	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 2	
Приемное отделение 2, 62,Санитар	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 2	
Приемное отделение 2, 62,Санитар	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 2	

Приемное отделение 2, 63,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Приемное отделение 2	
Приемное отделение 2, 63,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 2	
Приемное отделение 2, 64,Врач-психиатр	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Приемное отделение 2	
Отделение функциональной диагностики, 65,Заведующий отделением - врач функциональной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение функциональной диагностики	
Отделение функциональной диагностики, 66-73,Врач функциональной диагностики					
Отделение функциональной диагностики, 74-78,Медицинская сестра					
Отделение функциональной диагностики, 80,Старшая медицинская сестра					
Отделение ультразвуковой диагностики, 81,Заведующий отделением - врач ультразвуковой диагностики	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение ультразвуковой диагностики	
Отделение ультразвуковой диагностики, 81,Заведующий отделением - врач ультразвуковой диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение ультразвуковой диагностики	
Отделение ультразвуковой диагностики, 82,Врач ультразвуковой диагностики	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение ультразвуковой диагностики	
Отделение ультразвуковой диагностики, 82,Врач ультразвуковой диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение ультразвуковой диагностики	

Отделение ультразвуковой диагностики, 83,Врач ультразвуковой диагностики	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение ультразвуковой диагностики	
Отделение ультразвуковой диагностики, 83,Врач ультразвуковой диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение ультразвуковой диагностики	
Отделение ультразвуковой диагностики, 84,Врач ультразвуковой диагностики	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение ультразвуковой диагностики	
Отделение ультразвуковой диагностики, 84,Врач ультразвуковой диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение ультразвуковой диагностики	
Отделение ультразвуковой диагностики, 85,Врач ультразвуковой диагностики	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение ультразвуковой диагностики	
Отделение ультразвуковой диагностики, 85,Врач ультразвуковой диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение ультразвуковой диагностики	
Отделение ультразвуковой диагностики, 86,Врач ультразвуковой диагностики	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение ультразвуковой диагностики	
Отделение ультразвуковой диагностики, 86,Врач ультразвуковой диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение ультразвуковой диагностики	
Отделение ультразвуковой диагностики, 87,Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение ультразвуковой диагностики	
Отделение ультразвуковой диагностики, 88,Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение ультразвуковой диагностики	
Отделение ультразвуковой	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение вредного	Постоянно	Отделение ультразвуковой	

диагностики, 89,Медицинская сестра	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора		диагностики	
Офтальмологическая клиника, 90,Заведующий клиникой - врач-офтальмолог	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника	
Офтальмологическая клиника, 90,Заведующий клиникой - врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 91,Врач-офтальмолог	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 91,Врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 92,Врач-офтальмолог	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 92,Врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 93,Врач-офтальмолог	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 93,Врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 94,Врач-офтальмолог	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника,	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение вредного	Постоянно	Офтальмологическая	

Офтальмологическое отделение, 94,Врач-офтальмолог	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора		клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 95,Врач-офтальмолог	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 95,Врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 96,Врач-офтальмолог	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 96,Врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 97,Врач-офтальмолог	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 97,Врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 98,Врач-офтальмолог	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 98,Врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 99,Врач-офтальмолог	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	

	проведением гимнастических упражнений.				
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 99,Врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 100,Врач-офтальмолог	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 100,Врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 101,Врач-офтальмолог	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 101,Врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 102,Медицинская сестра	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 102,Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 103,Медицинская сестра палатная (постовая)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 103,Медицинская сестра палатная (постовая)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 104,Медицинская сестра палатная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое	

(постовая)				отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 104,Медицинская сестра палатная (постовая)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 105,Медицинская сестра палатная (постовая)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 105,Медицинская сестра палатная (постовая)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 106,Медицинская сестра палатная (постовая)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 106,Медицинская сестра палатная (постовая)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 107,Медицинская сестра перевязочной	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 107,Медицинская сестра перевязочной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 108,Медицинская сестра процедурной	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 108,Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 109,Медицинский брат палатный (постовой)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Офтальмологическая клиника,	

109,Медицинский брат палатный (постовой)	меры предосторожности.	биологического фактора		Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 110,Медицинский брат палатный (постовой)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 110,Медицинский брат палатный (постовой)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 111,Операционная медицинская сестра	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 111,Операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 112,Санитарка	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 112,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 113,Санитарка	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 113,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 114,Санитарка	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 114,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника,	Соблюдать рациональную организацию рабочего места.	Снижение вредного	Постоянно	Офтальмологическая	

Офтальмологическое отделение, 115,Санитарка	Соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 115,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 116,Санитарка	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 116,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 117,Санитарка	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 117,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 118,Санитарка	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 118,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 119,Санитарка	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 119,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 120,Старшая медицинская сестра			Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	

Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, 121,Старшая операционная медицинская сестра			Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Дневной стационар офтальмологического отделения, 122,Врач-офтальмолог			Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Дневной стационар офтальмологического отделения	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Дневной стационар офтальмологического отделения, 122,Врач-офтальмолог	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Дневной стационар офтальмологического отделения	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Дневной стационар офтальмологического отделения, 123,Медицинская сестра палатная (постовая)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Дневной стационар офтальмологического отделения	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи, 125,Врач-офтальмолог	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи, 125,Врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи,	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение,	

126,Врач-офтальмолог	проведением гимнастических упражнений.			Кабинет неотложной офтальмологической помощи	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи, 126,Врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи, 127,Врач-офтальмолог	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи, 127,Врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи, 128,Врач-офтальмолог	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи, 128,Врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи, 129,Операционная медицинская	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной	

сестра				офтальмологической помощи	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи, 129,Операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи, 130,Операционная медицинская сестра	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи, 130,Операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи, 131,Операционная медицинская сестра	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи	
Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи, 131,Операционная медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Офтальмологическая клиника, Офтальмологическое отделение, Кабинет неотложной офтальмологической помощи	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 133,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци	

133,Врач-анестезиолог-реаниматолог	меры предосторожности.	биологического фактора		и 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 134,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 134,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 135,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 135,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 136,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 136,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 137,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 137,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 138,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 138,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение	Соблюдать рациональную организацию рабочего места.	Снижение вредного	Постоянно	Отделение	

анестезиологии-реанимации 1, 139,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 139,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 140,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 140,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 141,Врач-стажер	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 141,Врач-стажер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 142,Врач-стажер	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 142,Врач-стажер	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 143,Заведующий отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 143,Заведующий отделением - врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 144,Медицинская сестра процедурной	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 144,Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	

Отделение анестезиологии-реанимации 1, 145,Медицинская сестра процедурной	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 145,Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 146,Медицинская сестра процедурной	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 146,Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 147,Медицинская сестра-анестезист	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 147,Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 148,Медицинская сестра-анестезист	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 148,Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 149,Медицинская сестра-анестезист	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 149,Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 150,Медицинская сестра-анестезист	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 150,Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 151,Медицинская сестра-анестезист	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	

Отделение анестезиологии-реанимации 1, 151,Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 152,Медицинская сестра-анестезист	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 152,Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 153,Медицинская сестра-анестезист	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 153,Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 154,Медицинская сестра-анестезист	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 154,Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 155,Медицинская сестра-анестезист	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 155,Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 156,Медицинский брат-анестезист	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 156,Медицинский брат-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 157,Медицинский брат-анестезист	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 157,Медицинский брат-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 158,Медицинский брат-анестезист	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение вредного	Постоянно	Отделение	

анестезиологии-реанимации 1, 158,Медицинский брат-анестезист	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора		анестезиологии-реанимаци и 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 159,Медицинская сестра палатная (постовая)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 159,Медицинская сестра палатная (постовая)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 160,Санитар	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 160,Санитар	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 161,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 161,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 162,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 162,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 163,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 163,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 1	
Отделение	Для поддержания высокого уровня работоспособности и	Снижение вредного	Постоянно	Отделение	

анестезиологии-реанимации 1, 164,Санитарка	повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 164,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 165,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 165,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 166,Старшая медицинская сестра	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 166,Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 1, 167,Кастелянша	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 1	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 168,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 168,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 169,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 169,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	
Отделение	Соблюдать рациональную организацию рабочего места.	Снижение вредного	Постоянно	Отделение	

анестезиологии-реанимации 2, 170,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Соблюдать режим труда и отдыха.	воздействия тяжести		анестезиологии-реанимации 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 170,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 171,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 171,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 172,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 172,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 173,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 173,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 174,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 174,Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 175,Медицинская сестра процедурной	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	

Отделение анестезиологии-реанимации 2, 175,Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 176,Медицинская сестра процедурной	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 176,Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 177,Медицинская сестра процедурной	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 177,Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 178,Медицинская сестра-анестезист	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 178,Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 179,Медицинская сестра-анестезист	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 179,Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 180,Медицинская сестра-анестезист	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 180,Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 181,Медицинская сестра-анестезист	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимации 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци	

181,Медицинская сестра-анестезист	меры предосторожности.	биологического фактора		и 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 182,Медицинская сестра-анестезист	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 182,Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 183,Медицинская сестра-анестезист	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 183,Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 184,Медицинская сестра (брат) палатная (постовая/постовой)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 184,Медицинская сестра (брат) палатная (постовая/постовой)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 185,Медицинская сестра палатная (постовая)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 185,Медицинская сестра палатная (постовая)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 186,Медицинская сестра палатная (постовая)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 186,Медицинская сестра палатная (постовая)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 187,Медицинский брат палатный (постовой)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци	

187,Медицинский брат палатный (постовой)	меры предосторожности.	биологического фактора		и 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 188,Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 188,Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 189,Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 189,Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 190,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 190,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 191,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 191,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 192,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 2	
Отделение анестезиологии-реанимации 2, 192,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отделение анестезиологии-реанимаци и 2	
Отделение	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение вредного	Постоянно	Отделение	

анестезиологии-реанимации 2, 193,Старшая медицинская сестра	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора		анестезиологии-реанимации 2	
Эндоскопическое отделение, 194,Заведующий отделением - врач-эндоскопист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Эндоскопическое отделение	
Эндоскопическое отделение, 195,Врач-эндоскопист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Эндоскопическое отделение	
Эндоскопическое отделение, 196,Врач-эндоскопист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Эндоскопическое отделение	
Эндоскопическое отделение, 197,Медицинская сестра	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Эндоскопическое отделение	
Эндоскопическое отделение, 197,Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Эндоскопическое отделение	
Эндоскопическое отделение, 198,Медицинская сестра	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Эндоскопическое отделение	
Эндоскопическое отделение, 198,Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Эндоскопическое отделение	
Эндоскопическое отделение, 199,Медицинская сестра	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Эндоскопическое отделение	
Эндоскопическое отделение, 199,Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Эндоскопическое отделение	
Эндоскопическое отделение, 200,Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Эндоскопическое отделение	
Патологоанатомическое отделение, 201,Заведующий отделением - врач-патологоанатом	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Патологоанатомическое отделение	
Патологоанатомическое отделение, 202,Врач клинической лабораторной диагностики	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Патологоанатомическое отделение	
Патологоанатомическое отделение, 202,Врач клинической лабораторной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Патологоанатомическое отделение	
Патологоанатомическое отделение, 203,Врач-патологоанатом			Постоянно	Патологоанатомическое отделение	
Патологоанатомическое отделение, 204,Врач-патологоанатом			Постоянно	Патологоанатомическое отделение	
Патологоанатомическое отделение,			Постоянно	Патологоанатомическое	

205,Врач-патологоанатом				отделение	
Патологоанатомическое отделение, 206,Врач-патологоанатом			Постоянно	Патологоанатомическое отделение	
Патологоанатомическое отделение, 207,Врач-патологоанатом			Постоянно	Патологоанатомическое отделение	
Патологоанатомическое отделение, 208,Санитар	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Патологоанатомическое отделение	
Патологоанатомическое отделение, 208,Санитар	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Патологоанатомическое отделение	
Патологоанатомическое отделение, 209,Санитар	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Патологоанатомическое отделение	
Патологоанатомическое отделение, 209,Санитар	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Патологоанатомическое отделение	
Патологоанатомическое отделение, 210,Фельдшер-лаборант			Постоянно	Патологоанатомическое отделение	
Патологоанатомическое отделение, 211,Фельдшер-лаборант			Постоянно	Патологоанатомическое отделение	
Инфекционная клиника, 212,Заведующий клиникой - врач-инфекционист			Постоянно	Инфекционная клиника	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 213,Врач-инфекционист			Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 214,Врач-инфекционист			Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 215,Врач-инфекционист			Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 216,Врач-инфекционист			Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 217,Медицинская сестра палатная (постовая)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	

Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 217,Медицинская сестра палатная (постовая)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 218,Медицинская сестра палатная (постовая)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 218,Медицинская сестра палатная (постовая)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 219,Медицинская сестра палатная (постовая)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 219,Медицинская сестра палатная (постовая)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 220,Медицинская сестра палатная (постовая)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 220,Медицинская сестра палатная (постовая)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 221,Медицинская сестра приемного отделения	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 221,Медицинская сестра приемного отделения	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 222,Медицинская сестра приемного отделения	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 222,Медицинская сестра приемного	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	

отделения					
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 223,Медицинская сестра процедурной	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 223,Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 224,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 224,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 225,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 225,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 226,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 226,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 227,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 227,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение,	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	

228,Санитарка	возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.				
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 228,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, 229,Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, Дневной стационар инфекционного отделения, 230,Медицинская сестра процедурной	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, Дневной стационар инфекционного отделения	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, Дневной стационар инфекционного отделения, 230,Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, Дневной стационар инфекционного отделения	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, Дневной стационар инфекционного отделения, 231,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, Дневной стационар инфекционного отделения	
Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, Дневной стационар инфекционного отделения, 231,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Инфекционная клиника, Инфекционное отделение, Дневной стационар инфекционного отделения	
Эндокринологическая клиника, Эндокринологическое отделение, 232,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Эндокринологическая клиника, Эндокринологическое отделение	
Эндокринологическая клиника, Эндокринологическое отделение, 232,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Эндокринологическая клиника, Эндокринологическое отделение	
Эндокринологическая клиника, Эндокринологическое отделение, 233,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Эндокринологическая клиника, Эндокринологическое	

				отделение	
Эндокринологическая клиника, Эндокринологическое отделение, 233,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Эндокринологическая клиника, Эндокринологическое отделение	
Клиники, 234,Главный врач	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клиники	
Клиники, 235,Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе			Постоянно	Клиники	
Клиники, 236,Заместитель главного врача по медицинской части			Постоянно	Клиники	
Клиники, 237,Заместитель главного врача по хирургической работе			Постоянно	Клиники	
Клиники, 238,Заместитель главного врача по развитию			Постоянно	Клиники	
Клиники, 239,Заместитель главного врача по лечебной работе			Постоянно	Клиники	
Клиники, 240,Главная медицинская сестра			Постоянно	Клиники	
Управление медицинского сопровождения, 241,Фельдшер			Постоянно	Управление медицинского сопровождения	
Управление медицинского сопровождения, Отдел лечебного питания, 242,Врач-диетолог			Постоянно	Управление медицинского сопровождения, Отдел лечебного питания	
Управление медицинского сопровождения, Отдел лечебного питания, 243,Медицинская сестра диетическая			Постоянно	Управление медицинского сопровождения, Отдел лечебного питания	
Управление медицинского сопровождения, Отдел лечебного питания, 243,Медицинская сестра диетическая	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Управление медицинского сопровождения, Отдел лечебного питания	
Физиотерапевтическое отделение,	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение вредного	Постоянно	Физиотерапевтическое	

244,Заведующий отделением - врач-физиотерапевт	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора		отделение	
Физиотерапевтическое отделение, 245,Врач-физиотерапевт			Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
Физиотерапевтическое отделение, 246,Врач-физиотерапевт			Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
Физиотерапевтическое отделение, 247,Медицинская сестра по физиотерапии			Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
Физиотерапевтическое отделение, 248,Медицинская сестра по физиотерапии			Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
Физиотерапевтическое отделение, 249,Медицинская сестра по физиотерапии			Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
Физиотерапевтическое отделение, 250,Медицинская сестра по физиотерапии			Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
Физиотерапевтическое отделение, 251,Медицинский брат по массажу			Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
Физиотерапевтическое отделение, 252,Медицинский брат по массажу			Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
Физиотерапевтическое отделение, 253,Медицинский брат по массажу			Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
Физиотерапевтическое отделение, 254,Медицинский брат по массажу			Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
Физиотерапевтическое отделение, 255,Медицинский брат по массажу			Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
Физиотерапевтическое отделение, 256,Старшая медицинская сестра	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение	
Физиотерапевтическое отделение, Кабинет лечебной физкультуры, 259,Врач по лечебной физкультуре	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Физиотерапевтическое отделение, Кабинет лечебной физкультуры	
Физиотерапевтическое отделение, Кабинет лечебной физкультуры, 260,Инструктор по лечебной физкультуре			Постоянно	Физиотерапевтическое отделение, Кабинет лечебной физкультуры	
Централизованная клинико-диагностическая лаборатория, 261-267,Биолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Централизованная клинико-диагностическая лаборатория	
Централизованная			Постоянно	Централизованная	

клинико-диагностическая лаборатория, 268-286,Врач клинической лабораторной диагностики				клинико-диагностическая лаборатория	
Централизованная клинико-диагностическая лаборатория, 287,Врач-бактериолог			Постоянно	Централизованная клинико-диагностическая лаборатория	
Централизованная клинико-диагностическая лаборатория, 288,Заведующий лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики			Постоянно	Централизованная клинико-диагностическая лаборатория	
Централизованная клинико-диагностическая лаборатория, 289-291,Лаборант			Постоянно	Централизованная клинико-диагностическая лаборатория	
Централизованная клинико-диагностическая лаборатория, 292-296,Медицинский лабораторный техник			Постоянно	Централизованная клинико-диагностическая лаборатория	
Централизованная клинико-диагностическая лаборатория, 297,Санитарка			Постоянно	Централизованная клинико-диагностическая лаборатория	
Централизованная клинико-диагностическая лаборатория, 297,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Централизованная клинико-диагностическая лаборатория	
Централизованная клинико-диагностическая лаборатория, 298,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Централизованная клинико-диагностическая лаборатория	
Централизованная клинико-диагностическая лаборатория, 298,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Централизованная клинико-диагностическая лаборатория	
Централизованная клинико-диагностическая	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Централизованная клинико-диагностическая	

лаборатория, 299,Санитарка	меры предосторожности.	биологического фактора		лаборатория	
Централизованная клинико-диагностическая лаборатория, 299,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Централизованная клинико-диагностическая лаборатория	
Централизованная клинико-диагностическая лаборатория, 300-316,Фельдшер-лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Централизованная клинико-диагностическая лаборатория	
Клиники, Лаборатория молекулярно-биологических методов исследований, 317,Заведующий лабораторией - врач клинической лабораторной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Лаборатория молекулярно-биологических методов исследований	
Клиники, Лаборатория молекулярно-биологических методов исследований, 318-322,Врач клинической лабораторной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Лаборатория молекулярно-биологических методов исследований	
Клиники, Лаборатория молекулярно-биологических методов исследований, 323,Медицинский лабораторный техник			Постоянно	Лаборатория молекулярно-биологических методов исследований	
Клиники, Лаборатория молекулярно-биологических методов исследований, 324,Медицинский лабораторный техник			Постоянно	Лаборатория молекулярно-биологических методов исследований	
Клиники, Лаборатория молекулярно-биологических методов исследований, 325,Санитарка			Постоянно	Лаборатория молекулярно-биологических методов исследований	
Клиники, Лаборатория	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Лаборатория молекулярно-биологически	

молекулярно-биологических методов исследований, 325,Санитарка	возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.			х методов исследований	
Клиники, Лаборатория молекулярно-биологических методов исследований, 326,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Лаборатория молекулярно-биологических методов исследований	
Клиники, Лаборатория молекулярно-биологических методов исследований, 326,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Лаборатория молекулярно-биологических методов исследований	
Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение противоопухолевой лекарственной терапии, 327,Врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение противоопухолевой лекарственной терапии	
Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение противоопухолевой лекарственной терапии, 327,Врач-хирург	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение противоопухолевой лекарственной терапии	
Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение противоопухолевой лекарственной терапии, 328,Медицинская сестра перевязочной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение противоопухолевой лекарственной терапии	
Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 332,Врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 332,Врач-хирург	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 333,Врач-радиотерапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов	

				лечения	
Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 334,Старшая медицинская сестра			Постоянно	Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 335,Медицинская сестра палатная (постовая)			Постоянно	Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 335,Медицинская сестра палатная (постовая)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 336,Медицинская сестра палатная (постовая)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 336,Медицинская сестра палатная (постовая)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 337,Медицинская сестра перевязочной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 337,Медицинская сестра перевязочной	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 338,Медицинская сестра перевязочной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Клиника госпитальной хирургии,	

хирургических методов лечения, 338,Медицинская сестра перевязочной				Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 339,Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 339,Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 340,Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 340,Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 341,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 341,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 342,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 342,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	

Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 343,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 343,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Клиника госпитальной хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника общей хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 344,Врач-онколог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	С нижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клиника общей хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника общей хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 345,Врач-уролог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клиника общей хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника общей хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 345,Врач-уролог	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Клиника общей хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника общей хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 346,Медицинская сестра палатная (постовая)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клиника общей хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника общей хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 346,Медицинская сестра палатная (постовая)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Клиника общей хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника общей хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 347,Медицинская сестра палатная (постовая)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клиника общей хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника общей хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 347,Медицинская сестра палатная (постовая)	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Клиника общей хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника общей хирургии,	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение вредного	Постоянно	Клиника общей хирургии,	

Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 348,Медицинская сестра перевязочной	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора		Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника общей хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 348,Медицинская сестра перевязочной	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Клиника общей хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника общей хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 349,Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клиника общей хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника общей хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 349,Медицинская сестра процедурной	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Клиника общей хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника общей хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 350,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Клиника общей хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Клиника общей хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения, 350,Санитарка	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Клиника общей хирургии, Онкологическое отделение хирургических методов лечения	
Экспертный отдел, 352,Заведующий отделением - врач-терапевт	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Экспертный отдел	
Медицинский центр "Профессор", Ревматологическое отделение, 355,Заведующий отделением - врач-ревматолог			Постоянно	Медицинский центр "Профессор", Ревматологическое отделение	
Медицинский центр "Профессор", Ревматологическое отделение, 356-357,Врач-ревматолог			Постоянно	Медицинский центр "Профессор", Ревматологическое отделение	
Медицинский центр "Профессор", Ревматологическое отделение, 358,Медицинская сестра			Постоянно	Медицинский центр "Профессор", Ревматологическое отделение	

Медицинский центр "Профессор", Ревматологическое отделение, 358,Медицинская сестра	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Медицинский центр "Профессор", Ревматологическое отделение	
Медицинский центр "Профессор", Ревматологическое отделение, 359,Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Медицинский центр "Профессор", Ревматологическое отделение	
Медицинский центр "Профессор", Ревматологическое отделение, 359,Медицинская сестра процедурной	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Медицинский центр "Профессор", Ревматологическое отделение	
Медицинский центр "Профессор", Онкологический кабинет, 360,Врач-онколог	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Медицинский центр "Профессор", Онкологический кабинет	
Отдел клинической фармакологии, 361,Заведующий отделением - врач-клинический фармаколог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отдел клинической фармакологии	
Отдел клинической фармакологии, 362-363,Врач-клинический фармаколог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Отдел клинической фармакологии	
Цех комплексного обслуживания, 365,Электрогазосварщик	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Цех комплексного обслуживания	
Цех комплексного обслуживания, 365,Электрогазосварщик	Применять средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех комплексного обслуживания	
Цех комплексного обслуживания, 365,Электрогазосварщик	Применять средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	Цех комплексного обслуживания	
Эпидемиологический отдел, 366,Врач-эпидемиолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Эпидемиологический отдел	
Эпидемиологический отдел, 366,Врач-эпидемиолог	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Эпидемиологический отдел	
Эпидемиологический отдел, 367,Помощник врача-эпидемиолога	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора	Постоянно	Эпидемиологический отдел	
Эпидемиологический отдел, 367,Помощник врача-эпидемиолога	Соблюдать рациональную организацию рабочего места. Соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Эпидемиологический отдел	

Дата составления: 06.08.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

заместитель главного врача по клинико-экспертной работе		Кравцова Т. Г.	11.08.21
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

главная медицинская сестра		Борисова О. В.	12.08.21
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
ведущий экономист отдела оплаты труда и социального обеспечения		Крук Т. В.	12.08.2021
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
инженер по кадрам		Коростова Н. И.	16.08.2021
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
специалист по охране труда		Кузьмина С. О.	10.08.2021
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
заведующий химическим складом, член профсоюзного комитета первичной организации профсоюза		Касумова Н. В.	20.08.2021
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
юрисконсульт правового управления		Шпенглер Е. А.	17.08.2021
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

630		Никитина Светлана Валентиновна	06.08.2021
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)