


Минздрав России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России)

СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной
организации профсоюза

Е.В. Романова
11.06. 2021



УТВЕРЖДАЮ

И. о. ректора

Е. С. Куликов

11.06.

2021

РЕГЛАМЕНТ № 11

*Обеспечения требований охраны труда
при производстве в университете ремонтных,
строительных, монтажных и пусконаладочных
работ подрядными организациями*

1. Общие положения

1.1. Введен впервые.

1.2. Настоящий регламент определяет требования при взаимодействии между структурными подразделениями (инициаторами закупок) ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (далее по тексту – СибГМУ, университет) и подрядными организациями в области охраны труда при выполнении работ на договорной (контрактной) основе на территории и в помещениях университета.

1.3. Настоящий регламент разработан в соответствии с требованиями:

- Приказа Минтруда России от 19.08.2016 N 438н "Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.10.2016 N 44037);
- Трудового кодекса Российской Федерации;
- Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);
- Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (утв. приказом Минтруда России и социальной защиты от 11.12.2020 № 883н);
- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6);
- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н);
- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве";
- Правил по охране труда при работе на высоте (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 № 782н).

1.4. Основными задачами организации допуска работников подрядных организаций на территорию университета и проведения ими работ являются:

- обеспечение защиты людей и имущества университета от преступных и иных противоправных действий;
- соблюдение общественного порядка в помещениях университета;
- исключение попыток ввоза (вывоза), вноса (выноса) материальных ценностей и служебной документации университета;
- обеспечение соблюдения правил и норм охраны труда;
- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

1.5. Подрядная организация обеспечивает сохранность элементов здания и оборудования во время производства работ, обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по охране труда.

1.6. Приказом ректора назначаются лица, ответственные за организацию работы с подрядными организациями в объеме:

- организации допуска и размещения на территории университета работников подрядной организации, оборудования, транспорта, материалов и прочего имущества, необходимого для производства работ;
- организации надлежащего оформления допуска работников подрядной организации к производству работ;
- контроля за выполнением работ.

2. Термины, определения и сокращения

В настоящем регламенте использованы следующие термины.

2.1. Подрядная организация (генеральный подрядчик (субподрядчик) - строительная, ремонтно-строительная, строительско-монтажная или иная сторонняя организация, состоящая в контрактных или договорных отношениях с университетом и производящая работы, оказывающая услуги университету в соответствии с контрактом или договором.

2.2. Проект организации строительства (далее - ПОС) - организационно-технологический документ, разрабатываемый генеральной проектной организацией с привлечением специализированных проектных организаций, для согласования решений по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений.

2.3. Текущий ремонт - ремонт зданий, объектов и сооружений с целью восстановления исправности (работоспособности) их конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей.

2.4. Непланный (непредвиденный) текущий ремонт – это ремонт, количественно выявляемый в процессе эксплуатации зданий и выполняемый, как правило, в срочном порядке.

2.5. Капитальный ремонт - ремонт здания (сооружения, объекта) с целью восстановления его ресурса с заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных показателей.

2.6. Аварийный капитальный ремонт - ремонт или замена всех конструктивных элементов, устройств, систем инженерного оборудования, вышедших из строя вследствие аварий, стихийных бедствий, террористических актов или вандализма.

2.7. Работы с повышенной опасностью - работы (за исключением аварийных ситуаций), до начала выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ.

2.8. Огневые работы - электросварочные, газосварочные, паяльные и все прочие работы, связанные с применением открытого огня.

2.9. Акт-допуск - документ, определяющий условия производства работ работниками одного юридического лица (подрядчика) на территории (объекте) другого юридического лица (заказчика), констатирующий перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников обоих юридических лиц, являющийся письменным разрешением заказчика на производство работ подрядчиком и подписанный полномочными представителями обоих юридических лиц.

2.10. Наряд-допуск - задание на производство работ, оформленное на бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, условия безопасного проведения, время ее начала и окончания, состав исполнителей и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.

3. Заключение договоров (контрактов)

3.1. Ремонтные работы на территории университета выполняются на основе заключенных договоров (контрактов) силами подрядной организации при наличии у нее соответствующих лицензий, трудовых ресурсов и материально-технической базы.

3.2. При заключении договоров (контрактов) на ремонтно-строительные и другие работы в техническом задании на выполнение работ (оказание услуг) необходимо предусмотреть раздел, содержащий требования охраны труда, которые обязуется соблюдать подрядная организация:

- до начала производства работ руководитель подрядной организации (его уполномоченный представитель) должен предоставить лицу, ответственному за организацию работ с подрядными организациями, копию договора (контракта), график производства работ, поименный список работников (приложение 1 к настоящему регламенту), привлекаемых для работ по договору (контракту), копию приказа о назначении лица, ответственного за обеспечение условий и охраны труда;

- обеспечить безопасное производство работ;

- разработать (при необходимости) дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;

- выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском;

- при осуществлении работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности оформлять наряд-допуск (примерный перечень работ, на которые оформляется наряд-допуск, приведен в приложении 3 к настоящему регламенту);

- назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;

- организовать допуск работников к работам в местах действия опасных производственных факторов;

- обеспечить своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, специальной одеждой и специальной обувью. Контролировать правильность их применения;

- содержать места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке;

- обеспечить исправное техническое состояние, безаварийную и безопасную эксплуатацию оборудования, электро-, пневмоинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов;

- направлять персонал, привлекаемый к работе, на вводный инструктаж в службу охраны труда;

- обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ лицу, ответственному за организацию работ с подрядными организациями университета;

- обеспечить выполнение претензий, по устранению нарушений, должностных лиц университета (комиссий), в случае грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности лица, ответственное за организацию работ с подрядными организациями, имеет право приостановить производство работ.

3.3. Ответственность за включение в техническое задание на выполнение работ (оказание услуг), прилагаемое к договору (контракту), соответствующей формулировки п. 3.2 регламента возлагается на лицо, ответственное за организацию работ с подрядными организациями.

4. Порядок допуска к производству работ

4.1. Лицо, ответственное за организацию работ с подрядной организацией, совместно с уполномоченным представителем подрядной организации:

- разрабатывает мероприятия по обеспечению безопасных условий труда при производстве работ для включения их в акт-допуск (приложение 2 к настоящему регламенту);

- оформляет акт-допуск в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон;

- согласовывает схемы подключения потребителей подрядной организации к системам энергоснабжения (электричество, вода, газ);

- организует проведение вводного инструктажа по охране труда для работников подрядной организации.

4.2. До начала работ специалист по охране труда проводит вводный инструктаж работников подрядной организации с оформлением соответствующей записи в журнале вводного инструктажа по охране труда.

5. Требования к проведению работ

5.1. При выполнении работ, требующих подмащивания, необходимо выполнять требования ГОСТ 24.258-88 "Средства подмащивания. Общие технические условия", Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТ от 16.12.2020 № 782н).

5.2. При осуществлении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать требования Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753н, "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"

5.3. Электромонтажные работы в действующих электроустановках выполнять в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н, "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил устройства электроустановок.

5.4. При выполнении кровельных и гидроизоляционных работ необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве".

5.5. Все огневые работы должны выполняться с соблюдением требований правил пожарной безопасности в Российской Федерации. При проведении огневых работ на временных местах руководствоваться постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

6. Контроль требований охраны труда

6.1. Во время производства работ лицо, ответственное за организацию работ с подрядными организациями, контролирует соблюдение работниками сторонних организаций требований охраны труда.

6.2. Контроль допуска работников подрядных организаций в университете обеспечивается управлением комплексной безопасностью, действующим в соответствии с инструкциями и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими их деятельность.

6.3. В случае выявления нарушений работниками подрядных организаций требований безопасности и охраны труда университет направляет претензию на устранение нарушений подрядной организацией.

6.4. В случае грубого нарушения требований, правил и норм охраны труда, пожарной, экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности лицо, ответственное за организацию работ с подрядными организациями, имеет право приостановить производство работ.

7. Заключительные положения

7.1. За нарушения требований к безопасной организации работ и несоблюдение трудовой дисциплины подрядная организация и ее работники несут ответственность, предусмотренную федеральным законом и (или) договором (контрактом) на выполнение работ (услуг).

7.2. Расследование несчастных случаев на производстве, произошедших с работниками подрядной организации, проводится в соответствии со статьями 227 - 231 Трудового кодекса Российской Федерации и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденным постановлением Минтруда России от 24 октября 2002 года N 73.

8. Порядок внесения изменений

Изменения в регламент обеспечения требований охраны труда при производстве в университете ремонтных, строительных, монтажных и пусконаладочных работ подрядными организациями вносятся в соответствии с п. 4.2.3.10 регламента документооборота от 23.04.2020.

И.о. руководителя службы охраны труда



С.О. Кузьмина

Приложение 1
к регламенту о обеспечении
требований охраны труда при
производстве ремонтных,
строительных, монтажных
и пусконаладочных работ с
подрядными организациями
от 11.06. 2021
№ 11

СПИСОК
работников (наименование подрядной организации),
осуществляющих работы на территории
(наименование образовательной организации)

N п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Дата	время	
				прихода	ухода

Начальник (заместитель)

(наименование подрядной организации) (подпись) (Фамилия, инициалы)

Приложение 2
к регламенту о обеспечении
требований охраны труда при
производстве ремонтных,
строительных, монтажных
и пусконаладочных работ с
подрядными организациями
от 11.06. 2021
№ 11

АКТ - ДОПУСК
для производства строительного-монтажных работ
на территории образовательной организации <1>

<1> В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве".

г. _____ "___" _____ 20__ г.

(наименование организации или строящегося объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации

(Ф.И.О., должность)

представитель генерального подрядчика (субподрядчика)

(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Организация (генподрядчик) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем

(наименование работ)

под руководством технического персонала - представителя генерального подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:

начало "___" _____ окончание "___" _____.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель

Представитель организации (генподрядчика) _____
(подпись)

Представитель генерального подрядчика (субподрядчика) _____
(подпись)

Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.

Приложение 3
к регламенту о обеспечении
требований охраны труда при
производстве ремонтных,
строительных, монтажных
и пусконаладочных работ с
подрядными организациями
от 11.06. 2021
№ 11

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

1. Верхолазные работы и работы на высоте.
2. Работы по эксплуатации и ремонту электроустановок.
3. Работы, выполняемые в колодцах или закрытых емкостях.
4. Электрогазосварочные работы.
5. Эксплуатация и ремонт трубопроводов и сосудов, работающих под давлением.
6. Выполнение земляных работ в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода и других опасных подземных коммуникаций.
7. Эксплуатация объектов, подведомственных органам Ростехнадзора Российской Федерации.
8. К работам на высоте относятся работы, при которых:
 - а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:
 - при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;
 - при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения площадок менее 1,1 м;
 - б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

И.о. руководителя службы охраны труда



С.О. Кузьмина